

RADYAL HAVLUPAN FİYAT LİSTESİ



A-ALÜMİNYUM HAVLUPAN

01.04.2021/2250-8-9.50

MANOLYA ELITE	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	MNE	485/6-1	5/5	460	500	206	239	479
	MNE	485/8-1	5/6	460	600	274	318	585
	MNE	485/9-1	5/7	460	700	309	358	654
	MNE	485/9-2	5/8	460	800	321	373	687
	MNE	485/11-2	5/9	460	900	377	438	790
	MNE	485/12-2	5/10	460	1000	412	478	861
	MNE	485/14-2	5/11	460	1100	480	557	964
	MNE	485/14-3	5/12	460	1200	500	579	996
	MNE	485/19-4	5/15	460	1500	652	756	1274
	MNE	485/22-4	5/18	460	1800	755	876	1480
MANOLYA ELITE-LINE	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	MEL	485/6	5/5	460	500	167	194	479
	MEL	485/7	5/6	460	600	195	226	549
	MEL	485/9	5/7	460	700	250	290	654
	MEL	485/10	5/8	460	800	278	323	723
	MEL	485/11	5/9	460	900	306	355	791
	MEL	485/12	5/10	460	1000	334	387	860
	MEL	485/14	5/11	460	1100	389	452	962
	MEL	485/16	5/12	460	1200	445	516	1068
	MEL	485/19	5/15	460	1500	529	613	1275
	MEL	485/22	5/18	460	1800	612	710	1480
VİOLET	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	VT	485/4-1	5/5	460	500	223	259	403
	VT	485/5-1	5/6	460	600	279	323	475
	VT	485/6-1	5/7	460	700	335	388	545
	VT	485/7-1	5/8	460	800	390	453	616
	VT	485/7-2	5/9	460	900	406	471	649
	VT	485/8-2	5/10	460	1000	446	517	719
	VT	485/9-2	5/11	460	1100	502	582	789
	VT	485/9-3	5/12	460	1200	552	605	823
	VT	485/12-3	5/15	460	1500	669	776	1033
	VT	485/14-4	5/18	460	1800	781	906	1207
VİOLET LINE	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	VTL	485/4-1	5/5	460	500	198	230	363
	VTL	485/5-1	5/6	460	600	247	287	428
	VTL	485/6-1	5/7	460	700	297	345	492
	VTL	485/7-1	5/8	460	800	347	402	555
	VTL	485/7-2	5/9	460	900	361	419	585
	VTL	485/8-2	5/10	460	1000	396	460	649
	VTL	485/9-2	5/11	460	1100	446	517	712
	VTL	485/9-3	5/12	460	1200	464	538	742
	VTL	485/12-3	5/15	460	1500	595	690	932
	VTL	485/14-4	5/18	460	1800	694	805	1090
ERGUVAN LIGHT	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	ERL	485/10-1	5/5	460	500	199	231	450
	ERL	485/10-2	5/6	460	600	208	241	482
	ERL	485/13-2	5/7	460	700	270	313	574
	ERL	485/15-2	5/8	460	800	312	362	645
	ERL	485/16-3	5/9	460	900	332	386	697
	ERL	485/18-3	5/10	460	1000	374	434	767
	ERL	485/21-3	5/11	460	1100	436	506	859
	ERL	485/24-3	5/12	460	1200	499	578	952
	ERL	485/29-4	5/15	460	1500	603	699	1145
	ERL	485/36-4	5/18	460	1800	748	868	1379

AKASYA	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	AK	485/6-1	5/5	460	500	218	253	415
	AK	485/8-1	5/6	460	600	291	337	505
	AK	485/9-1	5/7	460	700	327	379	565
	AK	485/9-2	5/8	460	800	340	395	598
	AK	485/11-2	5/9	460	900	400	464	686
	AK	485/12-2	5/10	460	1000	436	506	747
	AK	485/14-2	5/11	460	1100	509	590	834
	AK	485/14-3	5/12	460	1200	529	614	867
	AK	485/19-4	5/15	460	1500	691	801	1103
	AK	485/22-4	5/18	460	1800	800	928	1175
ZAMBAK	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	ZM	490/6-1	5/5	460	500	166	193	574
	ZM	490/8-1	5/6	460	600	221	257	693
	ZM	490/9-1	5/7	460	700	249	589	780
	ZM	490/9-2	5/8	460	800	259	300	819
	ZM	490/11-2	5/9	460	900	304	353	942
	ZM	490/12-2	5/10	460	1000	332	385	1022
	ZM	490/14-2	5/11	460	1100	387	449	1145
	ZM	490/14-3	5/12	460	1200	403	467	1184
	ZM	490/19-4	5/15	460	1500	526	610	1510
	ZM	490/22-4	5/18	460	1800	609	706	1753
TOWER ELIPS	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	TWP	185/500	185/500	275	500	151	175	501
	TWP	185/600	185/600	275	600	182	211	537
	TWP	185/700	185/700	275	700	212	246	574
	TWP	185/800	185/800	275	800	242	281	611
	TWP	185/900	185/900	275	900	272	316	645
	TWP	185/1000	185/1000	275	1000	303	351	687
	TWP	185/1100	185/1100	275	1100	333	386	723
	TWP	185/1250	185/1200	275	1200	363	421	760
	TWP	185/1500	185/1500	275	1500	454	526	984
	TWP	185/1750	185/1800	275	1800	454	632	1079

H: 500-1200 1 ASKILIK
H: 1500-1800 2 ASKILIK

YASEMİN	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	YS	490/5-1	5/5	460	465	183	212	592
	YS	490/6-2	5/6	460	625	219	254	711
	YS	490/7-2	5/7	460	705	256	297	788
	YS	490/8-2	5/8	460	785	292	339	887
	YS	490/9-2	5/9	460	865	329	381	976
	YS	490/11-2	5/10	460	1025	402	466	1153
	YS	490/12-2	5/11	460	1105	438	509	1240
	YS	490/12-3	5/12	460	1185	456	529	1270
	YS	490/16-3	5/15	460	1505	585	678	1624
	YS	490/18-4	5/17	460	1745	658	763	1829
YASEMİN LINE	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	YSL	490/5-1	5/5	460	465	183	212	596
	YSL	490/6-2	5/6	460	625	219	254	717
	YSL	490/7-2	5/7	460	705	256	297	807
	YSL	490/8-2	5/8	460	785	292	339	896
	YSL	490/9-2	5/9	460	865	329	381	984
	YSL	490/11-2	5/10	460	1025	402	466	1163
	YSL	490/12-2	5/11	460	1105	438	509	1254
	YSL	490/12-3	5/12	460	1185	456	529	1281
	YSL	490/16-3	5/15	460	1505	585	678	1639
	YSL	490/18-4	5/17	460	1745	658	763	1848

B-FLOWER SERİSİ ALÜMİNYUM HAVLUPAN

LAVANTA	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	FLV	500/1000-5	500/1000	460	1000	397	461	2082
	FLV	500/1200-6	500/1200	460	1200	478	554	2463
LALE	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	FLA	500/1000-5	500/1000	460	1000	356	413	2082
	FLA	500/1200-6	500/1200	460	1200	427	495	2463
PAPATYA	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	FPA	380/1000-3	380/1000	360	1000	419	486	2055
	FPA	400/1200-3	400/1200	360	1200	508	589	2344
LİLYUM	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	FLI	600/1000-3	600/1000	600	1000	459	532	2932
LEYLAK	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	FLE	400/1000-2	400/1000	400	1000	309	360	2529
DEFNE	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	FDE	400/1000-2	400/1000	400	1000	367	426	1368
	FDE	400/1200-2	400/1200	400	1200	440	510	1510
GÜL	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	FGU	490/1000-3	490/1000	400	1000	485	562	2115

C-PASLANMAZ ÇELİK HAVLUPAN

REYHAN	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	PRE	RE-510/800	510/800	460	800	317	367	5700
	PRE	RE-510/1000	510/1000	460	1000	412	477	6200
	PRE	RE-550/800	550/800	500	800	341	396	6300
	PRE	RE-550/1000	550/1000	500	1000	444	515	7000
PETUNYA	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	PPE	PE-490/1000	490/1000	460	1000	473	548	7600
	PPE	PE-490/1200	490/1200	460	1200	540	627	8200
	PPE	PE-530/1000	530/1000	500	1000	514	596	7900
	PPE	PE-530/1200	530/1200	500	1200	587	681	8600
KARDELEN	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	VERİM (Kcal/h)	VERİM (Watt)	TL/ADET
	PKA	KA-280/1000	280/1000	240	1000	310	360	5700
	PKA	KA-280/1200	280/1200	240	1200	372	432	6400
	PKA	KA-280/1500	280/1500	240	1500	466	540	7100

Genel Satış Şartları :

1-Standart Renkler : RAL 9010 (Kırık Beyaz),9016 (Parlak Beyaz) ve RADYAL Kumlu Antrasit

Flowers serisi havlupanlarda sadece Elektrostatik Toz RAL boya renkleri uygulanmaktadır.

Yukarıda belirtilen Standart renklerin dışındaki taleplerde aşağıdaki fiyat farkları uygulanır.

Her türlü RAL renk uygulamalarında	10%
Parlak/Mat eloksall uygulamalarında (Havlupanlarda)	10%
Özel Renkli Eloksall Uygulamalarında	25%
Deri Desen ve Altın/Inox/Gümüş BONDED Uygulamalarında	25%
Ahşap Desen Uygulamalarında	35%
Resimli Film Baskı Uygulamalarında	35%
Ayna yüzlü/polisajlı paslanmaz havlupan uygulamalarında	40%

RAL standart renkleri aksi belirtilmedikçe Parlak olarak yapılmaktadır.RAL mat renklerde %10 ilave edilir

2-Fiyatlar fabrika teslimdir Talep edilmesi durumunda nakliye ve sigorta fiyatlara ayrıca ilave edilir.

3-Bağlantı şeklinin siparişle birlikte belirtilmesi gerekir.

4-Siparişin geçerli olabilmesi için Ödemenin yapılması gereklidir.

5-Ödemenin gecikmesi halinde 3 % vade farkı uygulanır.

6-KDV fiyatlara ayrıca ilave edilecektir.

7-Isıl Güç ΔT 60 (90/ 70-20 °C) değerlerine göre verilmiştir.

8-Fiyatlarımızda değişiklik yapma hakkımız Mahfuzdur.

RADYAL ISITMA SİSTEMLERİ A.Ş

Libadiye Cumhuriyet Mahallesi Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesi No: 42 Üsküdar-İSTANBUL

Tel : 0216 499 92 92 Faks : 0216 364 0557 mail : info@radyal.com www.radyal.com